شرح لطلميوس المجسطي

تأليف خواجه نصير الدين طوسي

JAMIA MILLIA ISLAMIA
2753
21.6.05
CENTRAL LIBRARY

وات السبعين از يك موضع بعينه وعلامتى واحده كه بر طول مسطره باشد يعنى چون قمر را در بعد ابعد رصد كرديم جاى كه قمر را مطابق نقطه ديديم موضع وصول بدقه بر مسطر نشان كرديم وباز كه آفتاب را رصد كرديم بدقه را بهمان علامت يافتيم دانستيم كه قطر آفتاب با قطر قمر در بعد ابعد مساوى است پس خسوف قمر در بعد ابعد واقع شده بود وبحساب آنچه قطر را يافتيم دانستيم كه قطر آفتاب نيز همان قدر است كه معلوم شد بانكه قطر قمر در بعد ابعد مساوى قطر آفتاب است از روى رويت بتمامتهم از خسوفات واقع در ما بين اين بعد مقدار زاويه نيز بدين سهولت قال المحرر مخلص عفى عنه فقول فى بيانه ابتداء الخسوف القمرى بمابل فى اجزاء الساعة الحادية عشر من ليلة يتلوها اليوم الثامن والعشرون من شهر آذر سنة خمس من سنى مالو قوسوس وهى سنة ١٢٧ لمختصره الخسوف من جانب الجنوب ربع قطره فيكون من انصاف الليلة الى وسط الخسوف بمابل من الزمانية ٢ ومن المستوية ٥٥ وبالاسكندرية ٥٥ ومن اول بحت نصر اليه ١٢٩ سنة و٨٦ يوما و٢ ساعة مطلقة ولوقت تحقيق تقويم الشمس حينئذ ١ درجة وسط القمر ذالك خاصته ٣ تقويمه ٢ درجة وبعده المقوم من النهاية الشمالية ق م فظاهر انه اذا كان قريبا من الذروة وبعده من العقدة ط ك وكانت دائرة عرضه مارة بمركز دائرة الظل كان الواقع من قطره فيها ربعه وايضا الخسوف نصف قطره من جانب الشمال وقد بقيت بمابل ساعة واحدة الى انصاف ليلة يتلوها اليوم الثامن عشر من شهر فارمائوث فى سنة سبع من سنتى فهو قوسوس وهى سنة ١٢٨ لمختصره فيكون بنه الى نصف الليلة بالاسكندرية ١٥ ومابين اول بحتنصر وهذا الوقت ٢٢٤ سنة و١٩٦ يوما و ٧ ساعة مطلقة ٥٥ فحققه تقويم الشمس حينئذ ٢٩ ح وسط القمر ٥٥ ك خاصته ١٦ ح تقويمه ٥٥ ١٦ ن بعده المقوم من النهاية الشمالية ٢ سا فظاهر ان القمر اذا كان قريبا من الذروة وبعده من العقدة ٢٩ وكانت دائرة الظل على الوضع المذكور وكان الواقع من قطره فيها نصفه فعرض القمر فى الخسوف الاول ١٦ ك وفى الخسوف الثانى ١٢ م مابينهما ١ د وهو ربع قطر القمر تمام قطره ٥٤ ك وهو قطر الشمس ايضا وقد ظهر من ذلك ان نصف قطر الظل فى هذا البعد كان ١٢ م لان محيط دائره كان مارا بربع القمر فى الخسوف الثانى فقطر الظل اصغر من ضعف قطر القمر وثلثه اخماسه بما لا يعتد به ولما كانت هذه المقادير بارصاد كثيرة هكذا استعملناها فيما بعد وسنسلك فى معرفة بعد الشمس طريقة ابرخس والعمل على ان التفاوت بين دوائر النيرين والظل الحادثة عن بواسل المخروطات ودوائر العظام غير معتد به رجعه بس ميكوم در بيان آن كه شروع شده الخسوف قمر در بابل در اجزاى ساعت يازدهم از ازربى ان بود تاريخ لبت دهم از ماه اتور از سال پنجم از سالهاى مالو قوسوس واين يكصد

فصل فهذه طريقة لبطلميوس وقد استقبلنا بعض المتاخرين لكونها غير مبنية على اصل من البرهان ولما فيه من تكرار العمل وذكر انه لو صدار بع احوال محيط اثنان منها القوسية من البروج وزمان يساويان القوس والزمان الذي يحيط بهما الباقيان كان قطر المار بالاوج متوسطا بطرفي القوس المتناظرين وذلك كما ذكره بحكم الهندسة الا ان الرصد لهما اليوم خفة الرصد على نقل الحساب فان ازدياد عدد الارصاد وشرائطها يجعلها احسن وجودا مع ان ما يعطى فيه الحساب اكثر ادق مما يعطى فيه الحس اكثر ترجمه خواجه عليه الرحمه ميگويد كه پس اين طريقه بطلميوس ست وتحقيق كه بقبيل دانسته اند انرا بعض متاخران از هواى بودن ان غير مبنى بر اصل مستقيم پس بحيث انست كه وضع كرده است سنتى مجهول را از اول وى استخراج كرده است بحسب انچه برايس سنتى مستخرج نباشد وهرچه بيان كرده است بعد ازان مى باشد همچنين نيز واگرچه برسد تفاوت بتكرار عمل بحالى كه تفاوت محسوس نباشد محشى نماند كه اينكه گفته شده كه وضع كرده است سنتى مجهول را سبب انست كه وى اصل كار را بران مبنى ساخته كه قوس راكه غير قوس مطلوب مجهول است بجاى ان قوس مطلوب مقرر نموده وبران عمل كرده وتكرار عمل خود ظاهر است احتياج ببيان ندارد وذكر كرده اند انرا كه انرا رصد كرده شيوخ بر چهار احوال كه احاطه كنند دو ازان بقوسى مريه واز بروج بزمانى كه مساوى باشند ان قوس وزمانى را احاطه كنند بان قوس وزمان حالتين باقيتين باشد قطر مار باوج وحضيض متوسط بر طرفين قوسين متناظرين را حاصل اين كلام انكه اول تا عدل احوال متشابهه را رصد بايد كرد پس از جمله اين چهار حالت بايد كه گيرند كه دو حال ازان احاطه كنند بقوسى كه زمانى راكه موافق باشد ان قوس وزمانى راكه احاطه كرده باشند انرا در حالت ديگر پس در صورتيكه چنين دو قوس بدست امده باشد پس قطر مار باوج وحضيض متوسط خواهد بود طرفين قوسين متناظرين را واز براى تصوير ان فرض كرده شود ات حامل بر مركز بروج دج قطرى كه مار است باوج وحضيض ل م كه سه نقطه البروج بر مركز ط ونقطهاى ل م كه سه مواضع كوكب باشد در احوال اربعه ومفروض ان كه قوس ل م مابين تقويمين كوكب در رصد اول وثانى مساوى است بقوس كه سه راكه مابين تقويمين كوكب در رصدين ديگر ومفروض ان كه در ميان رصدين اولين مساوى است زمانى راكه در ميان رصدين اخرين است وچون الرصدين باشد نقطه اوج بر منتصف قوس سه ل بود واين سه ل قوسى طرفين متناظرين سه كه دل م اند واگر نقطه اوج متوسط نباشد پس گوكه باشد قوس ل م اقرب بجوى اوج از قوس كه سه باشد قوس ل م اصغر از قوس كه سه واين جزئيست كه يافته شده باشد برصد وجزاين نيست كه شرط كرده شده است تساوى زمانين بحيث انكه اگر زمانها مساوى

25273
2753

بدرستی باشند موضع تربیع مخاذی مرسمت الراس را و بگذرد مسطره صاحب شمطتین ارتفاع در حضور از طرف
شمال پس قریب شود و بعید شود این مسطره ذات الشطتین از مسطره منتصبه بدون انکه خارج شود از سطح
دائره نصف النهار و اضطراب و التوای ندائته باشند و مرکب سازیم در طرفین مسطره منتصبه از طرف
پس ان که بطرف جنوب خواهد بود ماند برد و شطبه بمساوی الارتفاع بر خطی مستقیم که ان خط مستقیم موازی
باشد مرحدین یعنی بر طرفین سطح ان مسطره منتصبه را نامهیا کرد و ان مسطره برای او لحسن بشاقول از شطبه
علیا بطرف شطبه سفلی برای امتحان قایم بودن ان بر سطرافق و این امتحان بشاقول دو طرف
کفایت میکند یکی بطرف جنوب و دیگری بطرف مشرق یا مغرب ان شطبتین و میسازیم یک مسطره ثالثه
همواره که ادق باشد از اولین و اطول باشد از ان اما ادق نه بحدی که قبول الحنا نکند و استوار از دست ندهد
اما بمقداری که ممکن باشد انکه موثر شود ان بر دو مسطره را وقت احاطه ان بر دو زاویه قایمه را و ترکیب
دهیم از ایا منتصبه بمنبج باریک که مرور کند ان منبج بطرف خطی که مقسوم شده بر قاعده اعنی موضع علامت
و یکی از دو طرف ان مسطره ثالثه بوجهی که باشد این مسطره ثالثه نیز مسلسله الدوران مسمار تاشیا خته
شود بان قدر بعدی ای علامت که بر مسطره ذات شطبتین است علامتی که بر مسطره منتصبه است در وقتیکه
مفارقت کند مسطره ذات الشطبتین الارتفاعین مر مسطره منتصبه را قال المحرر محقق علیه الرحمه فاذا
وافی القمر دائره نصف النهار او دنا دات شطبتی الارتفاع الی ان یری تمام الجرم من ثقبتیها
حرکنا ثالثه الی تماسها عند موضع العلامه ثم جعلنا علی موضع المماسه من الثالثه علامه
فیکون ما بین العلامتین من الثالثه وتر التمام ارتفاع القمر اعنی بعده عن سمت الراس بحسب
الزاویه و عرفنا قدره بمنطبقه علی خط المستقیم من المسطره المنتصبه ثم وسمناه فی جدول الاوتار
فیحصل لنا تمام الارتفاع المرئی ره تا انکه دیده شود تمام جرم از ثقبتین ان بر دو حرکت میدهیم
ما مسطره ثالثه را تا انکه تماس کند ان ثالثه ذات الشطبتین را نزد موضع علامت پس گردانیم بر موضع
مماسه از مسطره ثالثه علامتی پس خواهد بود ما بین العلامتین از ثالثه وتر تمام ارتفاع قمر را یعنی بعد قمر
هم از سمت الراس بحسب رویته و غرض داریم قدر او را در حالتی که منطبق باشد بر خط مقسوم از منتصبه
پس مقوس سازیم در جدول اوتار تا حاصل شود ما را قوس تمام الارتفاع مرئی قال المحرر محقق علیه الرحمه
و ینبغی ان یجعل هذه الارصاد حند کون القمر فی احد المقلبین لیکون دائره نصف النهار التی
هی ذات الارتفاع حینئذ هی ایضا دائره العرض و دائره المیل معا لکونهما الدائره بالاقطاب
الاربعه فیکون عرض البلد و میل درجه القمر حینئذ و عرضه و تمام ارتفاعیه اعنی المحقق و المرئی