

وخروج المرء في البراز **علائج** سقي البزور اللينة الباردة كبرق طوناو
 بزراسان الحبل وبزر الشاهسفرم ونحوها وإيا من سوء مزاج حاله عرض
 للأمعاء **علائج** علامات النوع المرري سوي الثقل وخروج المرء
علائج بتدليل المزاج بما الرمان المزج بزرق طونا المضموب بالماورد
 ودهن الورد ونحوه وإيا من خلط بوري في مزاج **علائج** لذع مع ثقل
 نزايك وخروج البلغم مع البراز **علائج** تنقية الأمعاء بالحقن التريكة
 والسفيا بحمية معدلة بمثل البنفسج والسبستان وإيا خلط غليظ
 بلغى يرتبك في الأمعاء ولا يندفع **علائج** الثقل ولزوم الوجع **علائج**
 موضعاً واحداً وخروج اخلاط من هذا القبيل في البراز **علائج**
 استفرغ ذلك المخلط من فوق بالقي ومن تحت بالحقن ثم سقي الجوار
 شبات الحارة وإيا زبل يحقن في الأمعاء **علائج** علامات القولنج
 الشفلي وكذلك **علائج** وإيا ورم وقد يحج في باب القولنج بعلاماته وعلاماته
 وإيا حيات وجب الفزع وقد يحج من بعد **القرقر** تكون إيا سبب
 الأغذية مثل أن يكون ناختة أو كثرة الكمية أو ردية الكيفية عاتية
 ثقيلة على القوة الهاضمة وإيا من قبل ضعف الأمعاء وبرودها
علائج الأول حدوث القرقر بعد أكل تلك الأغذية و**علائج**
 الثاني حدوثها بسبب خارجي ومع جودة الغذاء **علائج** تجويد
 الغذاء وتقليله وأخذ الغذاء في الكم في أو الجوزي أن كان معها
 اسهال **القولنج** مرض معوي مؤلم يتعسر معه خروج ما يخرج بالطبع

كبرق طوناو
 زراسان الحبل
 بزراسان الحبل

منه رابح
منه رابح
منه رابح
منه رابح

منه رابح

منه رابح

وايلاوس نوع منه وهو ما كان منه في الامعاء الدقاق والقولنج اما بلعني
سبب بلغم غليظة زجاجية تختلط بالانفقال ويسكنها عن الخرج
علائق تقدم سقوط الشهوة وسبوق التخم واكل الاطعمة الغليظة
 وشدة الاحتباس والوجه وخروج البلغم في الثفل قبل حدوث القولنج
 وقلة خروج البراز وقد يشبه وجه القولنج بوجه المغص ويُفترق
 بينهما بالاسباب المتقدمة وان وجه المغص ويُفترق بينهما بالاسباب
 المتقدمة وبان وجه المغص اكال لذاع ان كان سببه
 خلط حار وينطلق البطن بعده خاصة ان شرب صاحبه الماء الحار
 ووجه القولنج ثقيل وقد يشبه ايضا بوجه الكلية ويُفترق بينهما
 بان وجه الكلية لا يجاوز موضع الكلية ويكون مكانه صغيرا واميل
 الى خلف عند القطن ووجه القولنج ينسبط ويمتد الى فوق ويمتد
 ويسير مبتدئا من اسفل اليمين ووجه القولنج اشد ويستدل على وجه
 الكلي ايضا باحتباس البول او كون الرمل فيه او علامات او ايام
 الكلي ووجه الكلي خفيف بالتي بخلاف وجه القولنج وشبهه ايضا بوجه
 الهم ووجه الكبد والمعدة ووجه الديدان والفرق بينهما ظاهر من موضع
 العضو ومقدار الوجه وسائر الاعراض و**علاج** هذا النوع من القولنج
 ان تجمل الشيفات المسهلة اولا فان انطلقت الطبيعية فذاك و
 الاحقن بالحقن القويكة او بالتي دونها على قدر قوة السبب
 وشدة الاعراض وتجرب الاشكال عند الحقن من البروك والاستلقاء

بالكر
بالكر
بالكر
بالكر

وغيرهما قائما يكون الحقنة معه اعمل حقن على ذلك الشكل وانتم عليه
 ثم بعد اخلال الطبيعة بالحقن يسقي المسهلات السريعة الاسهال
 المقوية مثل السفرجلي والشهريان ونحوهما خاصة ان كان معه
 غشيان واما استعمال الابتون والكدمات فكثيرا ما يضر الا عند الاخلال
 او اذا كان سبب القولنج ضعيفا ويحرق العليل بعد البر ولا يطعم زمانا اقل
 ذلك يوما بليسته واما ريحي **سبب** امارياح غليظة محتقنة باني
 طبقي الامعاء يخل من طويبات نزاجية هنالك وتمدد جرم الامعاء
علامته تقدم القراقرق والتماهي من الاطعمة المنفخة او القوية البرد او
 الفواكه الرطبة وانتقال الوجع وشدة حتى يظن العليل ان امعاءه ثقبت
 بتمتق وخروج الجشاء الصغار وربما اشتد الوجع مرة ويسكن اخري
 بالذلك والتكميد وربما يتوضع احتقان الريح واحسن بها بالبصر
 وبالحمى وربما كان البطن مع ذلك ليناً والبوازل تكتطاً كاختباء البقيس
حليل علاج النوع الاول من استعمال الشياطات والحقن الا ان الشياطات
 والحقن التي يستعمل في هذا النوع ينبغي ان يكون مفضية للريح كاسرة
 لها واذا لم يسكن الوجع بعد استعمال الشياطات والحقن وخروج
 الريح ومادتها حقن بالحقن المسخنة للامعاء ويسكنها العليل اكثر
 ما يقدر على امساكها وسقي الكمون ونحوه مما يكسر الريح التكميد
 بالجاورس والملح المسخنين ومرخ البطن وذلك بالادهان الحارة
 الكاسرة للريح مثل دهن السذاب والشيت والياسمين في هذا

بسبب ان الريح متوجهة الى الامعاء
 وتكونها يصل الى فوق ايضا

الزبد في الكرشف

النوع انفع ووجب وهجر الماء البارد في كلا النوعين واجب ضرورة وقد
يكون القولج المالح من سود انصببت الي البطن فينفخه **علائق**
حوصلة الجشاء وانتفاخ البطن ضربة بغير وجع شديد **علائق**
العلاج المذكور وتنقية البدن من السودا بطبخ الاقيثون واما
ومري **سبب** ورم حار يحدث في موضع من الاعمار فيضيق المكان و
يمنع خروج الثقل والريح **علائق** الحمية الحادة والعطش الشديد وفي الممر
ودور العروق والثقل والضربان والوجع في موضع الورم وحدوثه
يكون قليلا قليلا او يكون في النادر من الورم البطني **علائق** هذو تلك
الاعراض **علائق** الفصد وضع الخرق المبردة بالثلج على موضع الوجع
والنفيد بالاضمة المليئة والمحللة على حسب شدة حرارة الورم
وقلتها والنظف **علائق** والمخرج بالادهان الفاترة والحقن بالحقن المبردة
وبالتى فيها تيسر قليل الامعاء قد مرس فيها فلوس الخيار شبر والشير
خشت وشراب البنفسج واما التوالي **سبب** المواء يقع في الامعاء واما
انفتك بعضها باطائها بالظفر فتغير تعرض في المراق او قفرة وينزل فيه
الامعاء الي كيس البيضتين وربما وقعت عليها عقدة شديدة او تلو قوى
لا ينحل البتة **علائق** ان يحدث دفعة بعقب وثبة وحركة عييفة
او انفتاق فتق وان يكون الوجع لازما مكانه لا ينتقل مركزه من موضع
الي موضع ولا يتردد كثير تزيد **علائق** ان يدبر بطنه باللمس اللطيف
والمسح المستوي لامعاية ويهر ويحرك من مختلفا وشد ساقاه شدا
جنتش

بالمياه الحارة

وضعهما او فتق

القرور نزل الامعاء الي
المتصلة الاثنيتين بسبب رطوبة خارج الجوارح

قويا فان لم يرجع المعالج الى شكله سقي العليل من سيقا غير مقبول قدر اوقية
 او اوقيتين ويمشي ويغمر بطنه حتى يخرج الزريق ويحس بعد خروج
 الزريق مرقاة اسفد باج دسمه ويقتصر عليه اياما وان لم يخرج الزريق
 ووجد العليل ثقلا وجعا لا يطيق فليكنس ليخرج من مرقاة ويعالج النقي
 بعلاج الفتق والقروى بعلاج القروى وبرد وبرد الامعاء الى اماكنها وشدها
 بعد ذلك واما تفلي **سب** ثقل لحف ويشد ويتبدق اما ليس
 الاطعمة في نفسها او قلة مقدارها واما الحرارة الامعاء واما ليسها
 اولذهاب حسنها واما لكثرة درور البول او لكثرة التحلل من البدن
 بسبب تحللها او حرارة الهواء او كثرة التعب **معلات** ما كان من الاطعمة
 يتناولها قبل حدوث القولنج او قلة وما كان من حرارة الامعاء **معلات**
 دوام يسبب الثقل قبله وشدة العطش وجود التهاب في المراق
 وقولته ونق البراز وسواده للاصراق الى الحمرة والذي من يسبب الامعاء
معلات هذه العلامات من غير التهاب في المراق **معلات** ذهاب حس
 الامعاء ان يكون الاعذبة الحريفة لا يتقاضى بالقيام **معلات** ولا تس
 باذي الحولات الحادة وينفع البطن ما يتناول ولا يوجع وجعا بعيدا
 وقد يتفق ان يكون هناك ناصورا اسفد الحس والذي يكون من
 كثرة درور البول **معلات** ان يكون بعقب كثرة دروره والذي من كثرة
 التحلل **معلات** التحلل وجود اسباب التحلل من الهواء الحار و
 التحلل المسام علاج هذا النوع من القولنج ان يسقي المري ودهن

قدوة
 بالفتح من ان يعطى حلاوة
 السيقين لرجل او ثمار او
 شدة في الامعاء واشرب اليها
 بحر الجواهر

اي يخرج في الامعاء
 وهو من قولنا الى
 فيخرج ١٢
 من
 قهولة
 لاغري ١٢

ان يخرج
 من قولنا الى
 فيخرج ١٢